

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. 1020-CPR-010-040406 - WDS 7S-70-AD-OB**

Jedinečný identifikační kód výrobku:	Plastová okna a balkónové dveře WDS 7S-70 AD
Zamýšlené použití:	Plastová okna a balkónové dveře pro použití do bytových a nebytových prostor, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.
Identifikační číslo:	Z45-123328K1R1Y24
Výrobce:	LTD "Euro Windows", 20 Nebesnoi Sotni str., Chernivtsi, 58000, Ukrajina.
Způsob posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:	System 3
Harmonizovaná norma:	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Oznámený subjekt:	Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z.o.o. 58-300 Walbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 loc. 2 tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl biuro@badaniaokien.pl

Deklarované vlastnosti:

Charakteristika	Úroveň	Norma
Odolnost proti vnějšímu požáru	nedeklarováno	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Reakce na oheň	nedeklarováno	
Vodotěsnost (EN1027)	Class 7A	
Nebezpečné látky	nedeklarováno	
Odolnost proti zatížení větrem (EN12211)	Class C3	
Odolnost proti zatížení sněhem a trvalému zatížení	nedeklarováno	
Odolnost proti nárazu	nedeklarováno	
Únosnost bezpečnostních zařízení	nedeklarováno	
Šířka / Výška	nedeklarováno	
Možnost úniku	nedeklarováno	
Akustické vlastnosti	Rw = 28 (-1;-3)dB	
Součinitel prostupu tepla	Uw = 1,407 W/m <sup>2</sup> .K	
Součinitel prostupu tepla	Ug = 1,124 W/m <sup>2</sup> .K	
Radiační vlastnosti	nedeklarováno	
Průvzdušnost (EN1026)	Class 3	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Velykyi Kuchuriv dne 05.09.2024

\_\_\_\_\_  
Jméno osoby

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. 1020-CPR-010-040406 - WDS 7S-70-AD-OB**

Jedinečný identifikační kód výrobku:	Plastová okna a balkónové dveře WDS 7S-70 AD
Zamýšlené použití:	Plastová okna a balkónové dveře pro použití do bytových a nebytových prostor, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost.
Identifikační číslo:	Z45-123328K2R5Y24
Výrobce:	LTD "Euro Windows", 20 Nebesnoi Sotni str., Chernivtsi, 58000, Ukrajina.
Způsob posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:	System 3
Harmonizovaná norma:	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Oznámený subjekt:	Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z.o.o. 58-300 Walbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 loc. 2 tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl biuro@badaniaokien.pl

Deklarované vlastnosti:

Charakteristika	Úroveň	Norma
Odolnost proti vnějšímu požáru	nedeklarováno	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Reakce na oheň	nedeklarováno	
Vodotěsnost (EN1027)	Class 7A	
Nebezpečné látky	nedeklarováno	
Odolnost proti zatížení větrem (EN12211)	Class C3	
Odolnost proti zatížení sněhem a trvalému zatížení	nedeklarováno	
Odolnost proti nárazu	nedeklarováno	
Únosnost bezpečnostních zařízení	nedeklarováno	
Šířka / Výška	nedeklarováno	
Možnost úniku	nedeklarováno	
Akustické vlastnosti	Rw = 28 (-1;-3)dB	
Součinitel prostupu tepla	Uw = 1,49 W/m <sup>2</sup> .K	
Součinitel prostupu tepla	Ug = 1,124 W/m <sup>2</sup> .K	
Radiační vlastnosti	nedeklarováno	
Průvzdušnost (EN1026)	Class 3	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Velykyi Kuchuriv dne 05.09.2024

\_\_\_\_\_  
Jméno osoby